



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

от 22.09.2021 № 734

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской, д.67
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Демяненко Петра Николаевича от 03.09.2021 № 734
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Лисицына Ирина Михайловна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:
 - 1) Голубева Ксения Юрьевна - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»
 - 2) Коляда Елена Сергеевна - врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»;
 - 3) Матюшина Оксана Владимировна – врач-эпидемиолог Филиала ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»;
 - 4) Ламова Ольга Владимировна - заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);эксперты (экспертные организации):

- 1) Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА.RU.710030)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) Деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
164509, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

__ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" (сокращенное наименование - ГБУ АО «Северодвинский детский дом») по адресу 164509, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20 ИНН 2902040929, ОГРН 1022900839851

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "09" сентября 2021 г., 10 час. 50 мин.

по "22" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«09» сентября 2021 г. с 10 час.56 мин. до 13 час.00 мин., продолжительность 2 ч. 04 мин.;

«15» сентября 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. продолжительность 2

часа.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр _____

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "15" сентября 2021 г., 12 час. 30 мин.

по адресу ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

___ протокол осмотра от 15.09.2021 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "09" сентября 2021 г., 10 час. 56 мин.

по "09" сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по адресу ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20

по результатам которого составлены:

___ акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 09.09.2021 г.

___ акт (протокол) отбора проб на исследование смывов от 09.09.2021 г.

___ акт (протокол) отбора проб воды от 09.09.2021 г.

___ акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 09.09.2021 г.

3) инструментальное обследование _____

в следующие сроки:

с «09» сентября 2021 г., 11 час. 02 мин.

по «09» сентября 2021 г., 11 час. 45 мин.

по адресу ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20

по результатам которого составлен:

___ протокол № 346/14 измерения параметров микроклимата от 15.09.2021 г.

4) испытание _____

В следующие сроки:

с «09» сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по «13» сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.;

по адресу: Архангельская область г.Северодвинск пр. Морской, д.67 _____

по результатам которого составлены:

___ протокол лабораторных испытаний № 2853 от 13 сентября 2021 г. _____

___ протокол лабораторных испытаний № 2854 от 13 сентября 2021 г. _____

___ протокол лабораторных испытаний № 2855 от 13 сентября 2021 г. _____

___ протокол лабораторных испытаний № 2856 от 13 сентября 2021 г. _____

___ протокол лабораторных испытаний № 732 от 13 сентября 2021 г. _____

___ протокол лабораторных испытаний № 733 от 13 сентября 2021 г. _____

5) экспертиза _____

В следующие сроки:

с «09» сентября 2021 г.

по «16» сентября 2021 г.

по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 _____

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

экспертное заключение № Ф1-524/348 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-525/352 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-526/348 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-527/352 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-528/348 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-529/352 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-530/352 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-531/348 от 15.09.2021 г.;

экспертное заключение № Ф1-535/348 от 16.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утвержденного руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

4) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока.

5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.

6) Технический паспорт здания с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.

7) Сведения о списочном составе всех групп.

8) Режимы дня групп в группах на второе полугодие 2020-2021 учебного года, утвержденные руководителем организации.

9) Личные медицинские книжки работников организации.

10) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов.

11) График работы пищеблока.

12) График приема пищи воспитанниками.

13) Утвержденное примерное двухнедельное меню для воспитанников, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.

14) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.

15) Сведения по укомплектованию пищеблока холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.

16) Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность, происхождение и оборот пищевых продуктов, маркировка на реализуемую пищевую продукцию.

17) Сведения о количестве постельного белья, полотенец, на матрасников, специальной одежды работников пищеблока, воспитателей и помощников воспитателей.

19) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей физкультурной площадки на территории, физкультурных залов.

20) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании.

21) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии средств дезинфекции.

22) Информация о проведенных учебных занятиях персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудников по вопросам предупреждения COVID-19.

23) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.

24) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.

25) Журнал учета контроля термометрии у работников, воспитанников.

26) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); журнал учета работы бактерицидных облучателей

воздуха.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Основной вид деятельности Государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом» - деятельность по уходу с обеспечением проживания. Проживание детей организовано по принципу семейного воспитания.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование) от 18.05.2015 г. № 29.01.04.000.М.000292.06.15;

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления медицинской деятельности от 15.12.2015 г. № 29.01.07.000.М.000835.12.15.

Расчетное число мест в ГБУ АО «Северодвинский детский дом» - 48. Количество воспитанников на момент проведения проверки – 45 в возрасте от 4 до 18 лет, из них детей до 7 лет – 3 чел., от 7 до 18 лет – 42. Организовано 5 воспитательных групп, наполняемостью от 6 до 8 детей.

Обучение детей школьного возраста организовано в общеобразовательных учреждениях №№ 5, 15, 19, 24. Дети дошкольного возраста посещают муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида».

Здание ГБУ АО «Северодвинский детский дом» отдельно стоящее, двухэтажное, в кирпичном исполнении. Системы водоснабжения, отопления, канализации централизованные.

Набор помещений, в которых размещаются воспитательные группы, включает: помещение для отдыха и игр (используется также для приема пищи), спальни раздельные для мальчиков и девочек (по 2-4 спальни), раздевальная, комната для сушки одежды и обуви, буфетная, ванная комната, с умывальной. В составе помещений учреждения также медицинский блок, пищеблок, прачечная, актовый зал, административно-хозяйственные помещения.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Пункт 2.4.6.2 (аб.11-12)	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" по адресу 164509, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, УЛИЦА МАКАРЕНКО, 20			
1	15.09.2021 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. обнаружены следы протеканий, дефекты покрытия, признаки поражения грибком в буфетных групп №№ 2,3,4; на потолке в ваннах групп №№ 3, 4; на потолке и стене в группе № 5	п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 2	Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом», директор Галушина Ольга Юрьевна

2	<p>15.09.2021 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. установлено:</p> <p>- на пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд не установлен прибор для обеззараживания воздуха;</p>	<p>Пункт 2.4.6.2 (аб.11-12) СП 2.4.3648-20</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>
3	<p>15.09.2021 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. установлено:</p> <p>-помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (в наличии 2 переносных прибора на все группы)</p>	<p>Пункт 3.7.2 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p>
3	<p>15.09.2021 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. установлено:</p> <p>- дети не обеспечены в полном объеме индивидуальными средствами гигиены: не обеспечена индивидуальность мочалок для тела каждому ребенку; не обеспечено хранение их в индивидуальных мешках</p>	<p>п.2.11.5 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>
4	<p>15.09.2021 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. установлено:</p> <p>- осуществляется хранение рабочих растворов дезинфекционных средств в шкафах в туалетных групповых помещений.</p> <p>Согласно санитарных правил – дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>	<p>П.2.11.6 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>

5	<p>21.09.2021 г. в 11 час.00 мин. в территориальном отделе по адресу г.Северодвинск пр. Морской, д.67 установлено:</p> <p>В соответствии с экспертным заключением от 16.09.2021 г. № Ф1-535/348 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» установлено:</p> <p>- фактическое меню за период с 25.08.2021 г. по 08.09.2021 г. для организации питания детей в ГБУ АО «Северодвинский детский дом» не соответствует утвержденному примерному меню.</p>	<p>П.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>
6	<p>21.09.2021 г. в 11 час.00 мин. в территориальном отделе по адресу г.Северодвинск пр. Морской, д.67 установлено:</p> <p>В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 732 от 13.09.2021 г., экспертным заключением от 15.09.2021 г. № Ф1-529/348 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» установлено:</p> <p>- в смыве с ложек столовых в буфетной группы № 6 по результатам исследований обнаружены БГКП при величине допустимого уровня – отсутствие.</p>	<p>П.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>
7	<p>21.09.2021 г. в 11 час.00 мин. в территориальном отделе по адресу г.Северодвинск пр. Морской, д.67 установлено:</p> <p>Не все работники ГБУ АО «Северодвинский детский дом» соответствуют требованиям, касающимся их вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:</p> <p>В соответствии с экспертным заключением от 15.09.2021 г. № Ф1-524/348 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске» установлено:</p> <p>Организация иммунопрофилактики работников не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:</p>	<p>П.1.5 СП 2.4.3648-20; Приложение 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»</p>	<p>Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом»,</p> <p>директор Галушина Ольга Юрьевна</p>

<p>- в личной медицинской книжке у Малковой И.А. отсутствует информация о профилактических прививках против дифтерии, столбняка;</p> <p>- в личных медицинских книжках отсутствует информация о профилактических прививках против вирусного гепатита В у Малковой И.А., Лебедевой И.А., Пономарева Р.А., Холодиловой К.Н., Чухломиной Т.Г.;</p> <p>- в личных медицинских книжках отсутствует информация о профилактических прививках против кори у Малковой И.А., Лебедевой И.А., Пономарева Р.А., Холодиловой К.Н.;</p> <p>- отсутствует информация об иммунизации против гриппа в эпидемическом сезоне 2020-2021 г.г. у Малковой И.А., Аншуковой А.А., Давыдовой В.В., Крачян М.Р., Пономарева Р.А., Холодиловой К.Н., Рычковой М.В., Энговатова И.Б.</p>		
--	--	--

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 15.09.2021 г.

2) Протокол № 346/14 измерения параметров микроклимата от 15.09.2021 г.

3). протокол лабораторных испытаний № 2853 от 13 сентября 2021 г. ___

4). протокол лабораторных испытаний № 2854 от 13 сентября 2021 г. ___

5). протокол лабораторных испытаний № 2855 от 13 сентября 2021 г. ___

6). протокол лабораторных испытаний № 2856 от 13 сентября 2021 г. ___

7). протокол лабораторных испытаний № 732 от 13 сентября 2021 г. ___

8). протокол лабораторных испытаний № 733 от 13 сентября 2021 г. ___

9). Фотоприложение: фото №№ 1-11

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Ведущий специалист-эксперт
Северодвинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области

Лисицына И.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлена директор Ташул -
14⁰⁰ дд. 09.2021 Копия получена Ташушиевым

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале