

Дата размещения сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - мероприятий - 30.12.2021
Учетный номер КНМ - 29220041000103600925

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел**

от «15» марта 2023 г., 11 час. 00 мин. № 79
(дата и время составления акта)

164500, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Демяненко Петра Николаевича от 15.03.2023 № 79, 29220041000103600925

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Кондратова Виктория Игоревна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Климович Виолетта Андреевна – врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске».

Коляда Елена Сергеевна – врач-эпидемиолог Северодвинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

Кухальскис Ольга Юрьевна - врач-эпидемиолог Северодвинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Северодвинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и в НАО» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510414; уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА.RU.710030).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) Государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинский детский дом» (далее - ГБУ АО «Северодвинский детский дом»), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющей деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми ГБУ АО «Северодвинский детский дом» владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
164509, Архангельская область город Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГБУ АО «Северодвинский детский дом», юридический адрес: 164509, Архангельская область город Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20; ИНН 2902040929, ОГРН 1022900839851

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» марта 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «15» марта 2023 г., 17 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин. *Не приостанавливалось*

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время

окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«01» марта 2023 г., с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин; Продолжительность 02 час. 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «01» марта 2023 г 2022 г.,

по «01» марта 2023 г 2022 г.,

по адресу: 164509, Архангельская область город Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра здания и территории по адресу: ул. Макаренко, д. 20 от 01.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

В следующие сроки:

с «01» марта 2023 г 2022 г.,

по «01» марта 2023 г 2022 г.,

по адресу: 164509, Архангельская область город Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

акт (протокол) отбора на исследование смывов от 01.03.2023 г.

акт (протокол) отбора проб воды от 01.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание

В следующие сроки:

с «01» марта 2023 г 2022 г.,

с «07» марта 2023 г 2022 г.,

по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.67

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № Ф1-22 от 02.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 81 от 03.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 80 от 03.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 458 от 07.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний №

№ 80 от 03.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 81 от 03.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № № Ф1-22 от 02.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № № 458 от 07.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

В следующие сроки:

«10» марта 2023 г.,

по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.67

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

экспертное заключение № Ф1-115/68 от 10.03.2023 г.

экспертное заключение № Ф1-116/68 от 10.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1). Документы, подтверждающие вещное право на объекте по адресу:

164522, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Договоры:

- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов;

- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;

- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции (в т.ч. акарицидную обработку), дезинфекции;

- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;

- на стирку белья;

- на организацию питания детей;

- на поставку бутилированной воды;

- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;

- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;

- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;

- на уборку помещений.

4) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции (в т.ч. акарицидной обработки), дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.

5) Технический паспорт зданий с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.

зонированием территорий.

- 6) Личные медицинские книжки работников организации.
- 7) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2021-2022 г.
- 8) Сведения о списочном составе всех групп.
- 9) Режим дня в группах.
- 10) График работы пищеблока, график приема пищи.
- 11) Численность детей, требующих индивидуального подхода к питанию с заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия (отдельно по группам)).
- 12) Примерное двухнедельное меню, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке.
- 13) Информация по выполнению норм питания, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 14) Журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража скоропортящейся продукции.
- 15) Реестр поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- 16) Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность, происхождение и оборот пищевых продуктов, маркировка на реализуемую пищевую продукцию.
- 17) Сведения по укомплектованию пищеблока холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 18) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в зданиях.
- 19) Сведения об укомплектовании оборудованием физкультурно-спортивной зоны.
- 20) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии, инструкции по применению на средства дезинфекции, моющие средства.
- 21) Документы, подтверждающие соответствие парфюмерно-косметической продукции, издательской книжной продукции техническим регламентам (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).
- 22) Приказ по учреждению об усилении мер по недопущению распространения COVID-19.
- 23) Информация о проведенных учебных персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудниках по вопросам предупреждения COVID-19.
- 24) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 25) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 26) Журнал учета контроля термометрии у сотрудников, детей.
- 27) Информация о количестве приборов для обеззараживания воздуха, документы на приборы для обеззараживания воздуха (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации); расчет соотношения количества приборов к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы приборов для обеззараживания воздуха.
- 28) Списки работников прошедших вакцинацию против COVID-19, переболевших COVID-19 и имеющих медицинский отвод за последние полгода.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Расчетное число мест в ГБУ АО «Северодвинский детский дом» - 40. Количество

воспитанников на момент проведения проверки – 40 в возрасте от 4 до 18 лет, из них детей до 7 лет – 0 чел., от 7 до 18 лет – 40. Организовано 5 воспитательных групп, наполняемостью от 6 до 8 детей

Обучение детей организовано на базе общеобразовательных учреждений №№ 5, 15, 19, 24. Дети дошкольного возраста посещают муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида.

Территория ГБУ АО «Северодвинский детский дом» ограждена, озеленена. Для детей дошкольного возраста на одной из детских площадок установлено игровое оборудование – гимнастический городок. Оборудована песочница, во избежание загрязнения закрыта полимерной пленкой. На территории оборудован хоккейный корт – площадка, огороженная бортами, установлена на площадке без покрытия.

На оборудованной площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, расположенной в непосредственной близости от въезда на территорию, установлены 2 металлических контейнера с крышками для сбора отходов. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ООО «ЭкоИнтегратор» по договору на оказание услуг по обращению с ТКО.

Здание ГБУ АО «Северодвинский детский дом» отдельно стоящее, двухэтажное, в кирпичном исполнении. Системы водоснабжения, отопления, канализации централизованные, в рабочем состоянии.

Набор помещений, в которых размещаются воспитательные группы, включает: помещение для отдыха и игр (используется также для приема пищи), спальни раздельные для мальчиков и девочек (по 2-4 спальни), раздевальная, комната для сушки одежды и обуви, буфетная, ванная комната, с умывальной. В составе помещений учреждения также медицинский блок, пищеблок, прачечная, актовый зал, административно-хозяйственный помещения.

Спальные помещения обеспечены стационарными кроватями с твердым ложе, тумбочками и стульями по числу проживающих детей, шкафы для хранения одежды. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, ног и банным).

Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями, умывальниками. Кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Туалетная бумага имеется. В умывальной оборудованы раковины, вешалки для полотенец. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Условия для ежедневной помывки детей созданы. В каждой воспитательной группе оборудована ванная комната. Дети обеспечены индивидуальными средствами гигиены. Внутренняя отделка помещений ГБУ АО «Северодвинский детский дом» выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

В помещениях пищеблока условия для соблюдения последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, созданы.

Питьевой режим для детей организован с использованием кипяченой питьевой воды, которую приносят с пищеблока. Вода хранится в кувшинах в буфетных группах. Смена воды согласно графику – через 3 часа.

Прачечная оборудована на 1-м этаже здания, в составе помещений: помещение для приема грязного белья, постирочная, гладильное отделение, помещение для выдачи чистого белья. Грязное белье доставляется в мешках, в корзинах. Условия для исключения пересечения грязного и чистого белья

созданы. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.

Уборка в помещениях проводится своевременно, нарушений не выявлено. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований/соблюдены требования:

- главы с I - VIII Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст. 5, п. 1 ст. 8, ст. 10, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;

- главы I - III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28;

- главы с I - VIII (приложения с 1-13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32;

- главы с I - IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;

- главы с I - III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;

- пункты с 1 - 4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

- Приложения с 1-2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 года №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- главы с I - III (приложения с 1-2) Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
ГБУ АО «Северодвинский детский дом», юридический адрес: 164509, Архангельская область город Северодвинск, ул. Макаренко, д. 20		
01.03.2024 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. по адресу город Северодвинск, бульвар Строителей, д.27 А обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а именно: - спортивный инвентарь (маты) имеют	Пункт 3.6.3 СП 2.4.3648-203648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления	ГБУ АО «Северодвинский детский дом»,

	28);	
01.03.2024 г. в период времени с 10.30 час. до 12.30 час. по адресу город Северодвинск, бульвар Строителей, д.27 А обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а именно:	Пункт 2.5.3 СП 2.4.3648-203648-20	
- стол в группе №2 в комнате мальчиков имеет дефекты покрытия.		
- тумбочка в группе №6 в комнате мальчиков имеет дефекты покрытия.		
- пол в группе №5 в комнате девочек имеет дефекты покрытия.		
- пол в физкультурном зале имеет дефекты покрытия.		

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра здания и территории по адресу: ул. Макаренко, д. 20 от 01.03.2023г.

акт (протокол) отбора на исследование смывов от 01.03.2023 г.

акт (протокол) отбора проб воды от 01.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № Ф1-22 от 02.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 81 от 03.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 80 от 03.03.2023 г.

протокол лабораторных испытаний № 458 от 07.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 80 от 03.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 81 от 03.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № Ф1-22 от 02.03.2023 г.

Интерпретация результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 458 от 07.03.2023 г.

экспертное заключение № Ф1-115/68 от 10.03.2023 г.

экспертное заключение № Ф1-116/68 от 10.03.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное

экспертное заключение № Ф1-116/68 от 10.03.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Северодвинского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области
Кондратова В.И.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

Кондратова Виктория Игоревна, ведущий специалист-эксперт Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, тел. (8184) 58-82-81 e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен(а):

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.